

CHROME BELL

Designer
Patrick Zulauf

Beschreibung

Tischleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 13 cm - B 25 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 16 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Handschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
 Leseleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 19 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Fußschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
 Hängeleuchte mit 1 Schirm (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Deckenbefestigung Ø 10 cm H 3 cm Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
 Hängeleuchte mit 3 Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt. Deckenbefestigung 77,5 x 7,5 cm H 3 cm, Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 3 LED-Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
 Hängeleuchte mit 5 Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt. Deckenbefestigung Ø 38 cm H 4,5 cm, Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 5 LED-Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß), mitgeliefert.
 DIESE LEUCHE WIRD VERKAUFT MIT EINEM LEUCHTMITTEL DER ENERGIEKLASSE A+.
 SIE IST GEEIGNET FÜR LEUCHTMITTEL DER ENERGIEKLASSEN A++ BIS E.

Technische Daten

Weitere Informationen auf
www.ligne-roset.com

© Ligne Roset 2018



TISCHLEUCHE

ABMESSUNGEN

H 560 mm - B 160 mm - T 260 mm -

Weitere Größen



tischleuchte

ABMESSUNGEN

H 560 - mm
B 160 - mm
T 260 - mm



leseleuchte

ABMESSUNGEN


H 1475 - mm
B 295 - mm
T 190 - mm



hängeleuchte mit 1 schirm

ABMESSUNGEN

H 1825 - mm
 \bar{A}
 165 - mm



hängeleuchte mit 3 schirmen

ABMESSUNGEN

H 1825 - mm
B 775 - mm
T 165 - mm



hängeleuchte mit 5 schirmen

ABMESSUNGEN

H 1840 - mm


∅

485 - mm

LIGNE ROSET
10073000



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**


874/2012



LIGNE ROSET
10073000



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**


874/2012



LIGNE ROSET
10073004



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**


874/2012



LIGNE ROSET
10073004



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**


874/2012



LIGNE ROSET
10073001



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**


874/2012



LIGNE ROSET
10073001



Diese Leuchte ist
geeignet für
Leuchtmittel der
Energieklassen :



Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der
Energieklasse : **A+**

874/2012

